

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -PW01/U/26X8/14/2

WIDE PROFILES FOR LED STRIPS | Perfis largos para fitas LED



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Perfil de alumínio robusto
- Instalação rápida e simples

Características do Produto

- Os perfis PW04 podem ser adaptados para instalação suspensa utilizando uma peça acessória

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	2000 mm
Largura	26,3 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	26.3 mm
Altura	7,4 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.4 mm
Peso do produto	320,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinzentos
----------------	-----------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+45 °C

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Pode ser combinado com todas as Fitas LEDVANCE LED incluindo ligadores e topos
-----------------------	--

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	LS AY -PC/W01/D/2	4058075401952
	LS AY -PC/W01/C/2	4058075402133
	LS AY -PW01/MB	4058075276611
	LS AY -PC/W01/D/1	4058075279391

Imagem do Produto	Nome do produto	EAN
	LS AY -PW01/EC	4058075277335
	LS AY -PC/W01/C/1	4058075402317
	LS AY -PW01/EC/H	4058075277366

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Declarações de conformidade	
 Declarações de conformidade UKCA	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075401440	SACO 1	2,000 mm x 26 mm x 8 mm	321.00 g	0.42 dm ³
4058075401457	Pacote 5	2,000 mm x 26 mm x 40 mm	1606.00 g	2.08 dm ³
4058075401464	Shipping box 25	2,040 mm x 180 mm x 110 mm	8757.00 g	40.39 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.