

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## LS AY -PM02/R/18X15,5/10/2

MEDIUM PROFILES FOR LED STRIPS | Perfis Médios para fitas LED



---

### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

---

### Vantagens do Produto

- Perfil de alumínio robusto
- Instalação rápida e simples

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Comprimento                        | 2000 mm  |
| Largura                            | 17,9 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 17.9 mm  |
| Altura                             | 15,5 mm  |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 15.5 mm  |
| Peso do produto                    | 420,00 g |

CORES & MATERIAIS

|                |           |
|----------------|-----------|
| Cor do produto | Cinzentos |
|----------------|-----------|

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente                     | -15...+45 °C |
| Gama de temperatura no funcionamen [PIM] | -15...+45 °C |

DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observação de produto | Pode ser combinado com Fitas SUPERIOR NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com as Fitas SUPERIOR PROTEGIDAS / Pode ser combinado com fitas PERFORMANCE NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com Fitas PERFORMANCE PROTEGIDAS / Pode ser combinado com as Fitas VALUE NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com Fitas VALUE PROTEGIDAS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

DADOS LOGÍSTICOS

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura de armazenagem | -35...+85 °C |
|----------------------------|--------------|

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

| Imagem do Produto                                                                  | Nome do produto   | EAN           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PM02/MB    | 4058075276918 |
|  | LS AY -PC/P01/D/1 | 4058075279339 |
|  | LS AY -PC/P01/C/2 | 4058075402010 |

| Imagem do Produto                                                                | Nome do produto   | EAN           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|
|  | LS AY -PC/P01/D/2 | 4058075401839 |
|  | LS AY -PM02/EC/H  | 4058075277847 |
|  | LS AY -PM02/EC    | 4058075277816 |
|  | LS AY -PC/P01/C/1 | 4058075402195 |

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                                                           | Nome do documento |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  Declarações de conformidade      |                   |
|  Declarações de conformidade UKCA |                   |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075401686     | SACO<br>1                          | 2,000 mm x 22 mm x 12 mm                   | 421.00 g   | 0.53 dm³  |
| 4058075401693     | Pacote<br>5                        | 2,000 mm x 22 mm x 60 mm                   | 2106.00 g  | 2.64 dm³  |
| 4058075401709     | Shipping box<br>25                 | 2,040 mm x 155 mm x 110 mm                 | 11232.00 g | 34.78 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.