


FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY SUP -CSW/P2/50

Connectors for LED Strips Superior Class | Ligadores para Fitas LED Superior Clas

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral para exterior



Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	25 V
Corrente nominal	5000 mA

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	69,6 mm
Comprimento do cabo	50 mm
Largura	9,8 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	9.8 mm
Altura	5,7 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	5.7 mm
Secção do cabo, primário	0,34 mm²
Peso do produto	6,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-35...+75 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-35...+75 °C

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP00
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-5...+55 °C
----------------------------	-------------

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075304475	SACO 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm³
4058075304482	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	729.00 g	3.24 dm³
4058075304499	Caixa transporte 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8057.00 g	41.50 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.