

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO Linear LED Flat Sensor + USB 600mm CCT

Linear LED Flat Sensor USB | Luminária para armários para montagem flexível, com sensor de movimento, a pilhas, recarregável



# Áreas de Aplicação

- Para uma gama muito ampla de usos
- Somente para uso interno
- Integração em prateleiras e mobiliário ou montagem sob armários

### Vantagens do Produto

- Designm atrativo e funcional
- Funcionamento económico devido ao baixo consumo
- Instalação simples e rápida

#### Características do Produto

- Material do estojo: alumínio
- Sensor de luminosidade e movimento integrado
- Alternar entre modo Auto- ou On/Off
- Bateria recarregável através de cabo USB

CCT

# DADOS TÉCNICOS

### DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	4,00 W
Tensão nominal	5 V
Frequência da rede	5060 Hz
Corrente nominal	500,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Integrated LED driver

#### Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	270 lm
Fluxo luminoso total das fontes de luz incluídas	340 lm
Rendimento luminoso	67 lm/W
Temperatura de cor	3000 K / 4000 K / 6500 K
Tonalidade (designação)	Branco quente / Branco Neutro / Branco Frio
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG1
Ângulo de abertura	110°

# **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	600,00 mm
Largura	40,00 mm
Altura	9,30 mm
Peso do produto	275,00 g



# **MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Cinza
Cor do corpo	Cinza
Material do corpo	Aluminum Plastic
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Tipo de ligação	USB
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Local de montagem	Parte inferior de armários
Aplicação	Interior
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

#### Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

#### **SENSOR**

Tipo de sensor	Movimento / Iuz do dia
BATERIA	

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	Others
Tensão nominal da bateria	3.7 V

#### **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

# Aviso de Segurança

- Para reduzir o risco de estrangulamento, o cabo de alimentação da luminária deve ser fixo à parede, caso a eletrificação esteja ao alcance do braco.
- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

#### **DOWNLOADS**

Documentos e certificados		Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	LINEAR LED FLAT USB SEN	
PDF	Declarações de conformidade	LINEAR LED FLAT	

### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854395963	Folding box 1	42 mm x 62 mm x 648 mm	349.00 g	1.69 dm <sup>3</sup>
4099854395970	Shipping box 8	665 mm x 183 mm x 150 mm	3122.00 g	18.25 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.