

DATA SHEET DO PRODUTO

SPOT PAR30 HCI 15° IRC 90 28W/3000K BIV

PAR30 HCI | Lâmpada LED PAR30 com alto índice de reprodução de cor, para uso interno (IP20), base E27



Áreas de aplicação

- Aplicações comerciais
- Lojas, hotéis e restaurantes
- Iluminação de objetos
- Museus, exposições, galerias de arte
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Substituição rápida, simples e segura sem religação
- Economia de energia até 88 % (comparado com as lâmpadas incandescentes tradicionais)
- Baixo consumo de energia
- Três anos de garantia
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Tipo de proteção: IP20
- Base de rosca E27 para simples substituição



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	28 W
Potência	28.00 W
Tensão nominal	BI OLTAGE (100... V
Lâmpada incandescente equivalente	200 W
Corrente nominal	220 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Fator de potência λ	≥ 0,90

DADOS FOTOMÉTRICOS

Intensidade luminosa	16000 cd
Fluxo luminoso	3000 lm
Fluxo luminoso nominal útil 90°	3000 lm
Eficiência luminosa	107 lm/W
Manutenção de Lumen (L70)	0.70
Temperatura de cor	3000 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	≥90
Tonalidade da luz	930
Desvio padrão da correspondência de cor	≤6 sdcn
intensidade de pico	16000 cd

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	15 °
Tempo de ligamento	< 1.0 s

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	124.00 mm
Diâmetro	95,00 mm
Diâmetro máximo	95 mm
Peso do produto	360,00 g

Vida útil

Número de ciclos de Liga e Desliga	100000
------------------------------------	--------

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	E27
Contém mercúrio	0.0 mg

CAPACIDADES

Regulável	Não
-----------	-----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Tipo de protecção	IP20
-------------------	------

Categorização específica por país

Referência do pedido	LED PAR3015 28W
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Soquete (base)	E27
Comprimento	124,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminárias)	95.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	95.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854027611	Caixa unitária 1	103 mm x 103 mm x 175 mm	403.00 g	1.86 dm³
4099854027628	Caixa de transporte 12	430 mm x 326 mm x 206 mm	5551.00 g	28.88 dm³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.