

DATA SHEET DO PRODUTO

LED ALTA POTENCIA 30W 6500K 3000lm BIV E27

LED ALTA POTENCIA A VALUE E27 / LED ALTA POTÊNCIA A VALUE E27 | Lâmpada LED alta potência com formato bulbo clássico, versões de fluxo e dimensões distintas, base E27



Áreas de aplicação

- Iluminação industrial (por ex. fábricas, centros logísticos, armazéns)
- Supermercados e lojas de departamentos
- Áreas de tráfego e corredores
- Somente para uso interno

Benefícios do produto

- Elevado fluxo luminoso para tarefas de iluminação com grau de exigência superior
- Alta saída de luz graças ao LED de alta potência
- Três anos de garantia
- Luz 100% instantânea, sem período de aquecimento

Recursos do produto

- Vida útil: até 25.000 h
- Sem mercúrio e em conformidade com RoHS
- Tipo de proteção: IP20
- Base: E27



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	30 W
Potência	30.00 W
Tensão nominal	100...240 V
Corrente nominal	164 mA
Tipo de corrente	Corrente alternada (AC)
Fator de potência λ	$\geq 0,90$

DADOS FOTOMÉTRICOS

Fluxo luminoso	3000 lm
Eficiência luminosa	100 lm/W
Tonalidade (designação)	Branco Frio
Temperatura de cor	6500 K
Índice de reprodução de cor (IRC)	80
Tonalidade da luz	865

Dados técnicos de luz

Ângulo de feixe	200 °
Tempo de ligamento	< 0.5 s

DIMENSÕES E PESO

Comprimento total	187.00 mm
Diâmetro	95,00 mm
Peso do produto	220,00 g

Vida útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h
------------------------------	---------

INFORMAÇÃO ADICIONAL DO PRODUTO

Soquete (base)	E27
Observação de produto	Todos os parâmetros técnicos se aplicam a toda a lâmpada / Os dados apresentados são valores nominais, podendo haver variação de acordo com cada produto. As lâmpadas LEDVANCE são testadas e certificadas com padrão de qualidade internacional.

CAPACIDADES

Regulável	Não
-----------	-----

CERTIFICADOS E PADRÕES

Classe de eficiência energética	A+
Tipo de protecção	IP20

Categorização específica por país

Referência do pedido	LVCLAHO 30W/865
----------------------	-----------------

DADOS GERAIS DO PRODUTO

Tecnologia de iluminação usada	LED
Soquete (base)	E27
Fonte de luz conectada (CLS)	Não
Fonte de luz ajustável por cor	Não
Envelope	Não
Fonte de luz de alta luminância	Não
Protecção anti-reflexo	Não
Reivindicação de poder equivalente	Não
Comprimento	187,00 mm
Altura (inclinação/teto/Luminárias)	95.00 mm
Largura (incl. Luminárias redondas)	95.00 mm

DADOS LOGÍSTICOS

Código do produto	Unidade de embalagem (peças/unidade)	Dimensões (compr x larg x alt)	Peso bruto	Volume
4099854023767	Caixa unitaria 1	100 mm x 100 mm x 198 mm	298.00 g	1.98 dm ³
4099854023774	Caixa de transporte 12	421 mm x 316 mm x 227 mm	3987.00 g	30.20 dm ³

O código do produto mencionado descreve a menor quantidade que pode ser comprada. Uma unidade de transporte pode conter um ou mais produtos unitários. Quando realizar o pedido, para a quantidade, por favor, utilizar múltiplos da unidade de transporte.

Referências / Links

– Para garantia, consulte www.ledvance.pt/garantia

AVISO

Sujeito a alterações. Erros e omissões excluídos. Utilize sempre a versão mais recente.