

PRODUKTDATABLAD

L 36 W/76

OSRAM NATURA® T8 | Lysrör 26 mm, med G13-sockel, för presentation av mat



Användningsområden

- Presentation av mat i utställningsdisken
- Speciellt lämpad för livsmedelssektorn (DIN 10504)

Produktfördelar

- Speciellt anpassad spektral distribution endast för matpresentation



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	36 W
Nominell märkspänning	103 V
Märkström	430 mA

Fotometriska data

Ljusflöde	1800 lm
Ljusutbyte	47 lm/W
Ljuskvalitet	76
Beräknad ljusflödesfaktor vid 2	0.70
Beräknad ljusflödesfaktor vid 4	0.83
Beräknad ljusflödesfaktor vid 6	0.80
Beräknad ljusflödesfaktor vid 8	0.77
Beräknad ljusflödesfaktor vid 1	0.72

MÅTT & VIKT

Totallängd	1213.60 mm
Längd	1213,60 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	1200 mm
Diameter	26,00 mm
Rördiameter	26 mm
produktvikt	165,00 g

Livslängd

Livslängd	13000 h ¹⁾
Beräknad livslängdsfaktor vid 2,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 4 000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 6	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 8000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 12,000	0.99
Beräknad livslängdsfaktor vid 16	0.90
Beräknad livslängdsfaktor vid 20 [PICOS]	0.50
Livslängd B50	20000 h

1) Med förvämt ECG

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	G13
Kvicksilvermängd	5.3 mg
Form / utförande	OSRAM NATURA® T8 rörformig, G13 bas
Produkt anmärkning	Inte för allmänbelysning

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiförbrukning	39.00 kWh/1000h
-------------------	-----------------

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	FD-36/76-E-G13-26/1200
Ordernummer	L 36W/76

Säkerhetsanvisningar

– Hantering av trasiga lampor: www.ledvance.se/brokenlamp

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Dokumentnamn
	CE-deklaration	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4082708-EN-00 - T8 SPECIAL
	Certifikat	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL
	Certifikat	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Dokumentnamn
	Spektral effektfördelning	349633_FL_76_Natura

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300010526	Pappkartong 1	1,215 mm x 27 mm x 27 mm	190.00 g	0.89 dm³
4008321145673	Transportförpackning 10	1,256 mm x 151 mm x 74 mm	1765.33 g	14.03 dm³
4050300240817	Transportförpackning 25	1,253 mm x 151 mm x 153 mm	5125.00 g	28.95 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.