

PRODUKTDATABLAD

SPC.T OVEN CL 15 W 230 V E14

SPECIAL OVEN T | Glödlampor, tubform, för ugnsbelysning



Användningsområden

- Bakugnar i hemmet

Produktegenskaper

- Omgivningstemperatur: upp till 300 °C



TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	15 W
Märkeffekt	15.00 W
Nominell märkspänning	230 V

Fotometriska data

Ljusflöde	85 lm
Ljusutbyte	5 lm/W
Ljusnedgångsfaktor	0.80
Färgtemperatur	2700 K
Färgåtergivningsindex Ra	100
Ljuskfärg	1027



349635_HAL_ohne_UVS

Ljustekniska data

Uppstartstid	0 s
--------------	-----

MÅTT & VIKT

Totallängd	50.00 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	50.00 mm
Avstånd a / LCL	43,0 mm
Diameter	22,0 mm
produktvikt	10,00 g

Livslängd

Livslängd L70/B50 @ 25 °C	1000 h
---------------------------	--------

YTTERLIGARE PRODUKTDATA

Sockel	E14
Kvikksilverfri	Ja
Form / utförande	Klar

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Ja
---------------	----

CERTIFIKAT & STANDARDER

Energiklass	G
Energiförbrukning	15.00 kWh/1000h

Landsspecifika kategoriseringar

ILCOS	IBT/C-15-230-E14-22
Ordernummer	SPC.T OVEN CL 1

Data enligt förordningen om energimärkning EU 2019/2015

Ljusteknik som används	OTHER
Rundstrålande eller riktad	NDLS
Nätspänning / Inte direkt ansluten till nätspänningen	MLS
Ljuskällans sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	E14
Ansluten ljuskälla (CLS)	Nej
Färgjusterbar ljuskälla	Nej
Beläggning	Nej
Ljuskälla med hög luminans	Nej
Bländskydd	Nej
Korrelerad färgtemperatur (CCT)	SINGLE_VALUE
Strömförbrukning i standbyläge	0.00 W
Strömförbrukning i nätverksstandbyläge (CLS)	0 W
Indikation på motsvarande effekt	Nej
Längd	50,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	22,0 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	22,0 mm
Kromaticitetskoordinat x	0.493
Kromaticitetskoordinat y	0.412
Motsvarande strålvinkel	SPHERE_360
EPREL ID	714477
Modellnummer	AC35392,AC35392

Säkerhetsanvisningar

- Rör inte ljuskällan om den är trasig.
- Får inte användas om det yttre glaset är defekt.
- Ljuskällan ska endast användas i en sluten armatur.
- Ej utformad som en ersättning för konventionell belysning i privata hem.

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	CE-deklaration	SPC.T OVEN 15W SPC.T25 57 10W
Fotometriska och ljusberäkningsfiler		Document name
	Spektral effektfördelning	349635_HAL_ohne_UVS

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4050300003108	Kapsel 1	29 mm x 28 mm x 68 mm	14.00 g	0.06 dm³
4050300554495	Tråg 10	58 mm x 140 mm x 68 mm	140.00 g	0.55 dm³
4050300554501	Transportförpackning 100	308 mm x 156 mm x 149 mm	1510.00 g	7.16 dm³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.