

PRODUKTDATABLAD DALI COUPLER MULTI3 G2

DALI COUPLER MULTI3 G2 | DALI-2 sensorkopplare för integrering av MULTI 3 ljus- och närvarosensor i DALI-installationer



Användningsområden

- Connection of light and presence sensors in DALI systems
- Ceiling or independent installation via ECO CI KIT possible
- Luminaire and ceiling integration

Produktfördelar

- DALI-2 certified
- Multiple couplers connectable to the same DALI line
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produktegenskaper


- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)
- Very low DALI Power consumption
- for sensor features see HF LS LI sensor

TEKNISKA DATA

ELEKTRISKA DATA

Nominell watttal	0,10 W
Nominell märkspänning	16 V
Nätfrekvens	0 Hz

MÅTT & VIKT



Längd	118,00 mm
Bredd	30,00 mm
Bredd (inkl. runda armaturer)	30.00 mm
Höjd	21,00 mm
Höjd (inkl. armaturer)	21.00 mm
produktvikt	35,00 g

FÄRGER & MATERIAL

Produktfärg	Ljusgrå
-------------	---------

TEMPERATURER & DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

Omgivningstemperaturområde	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

EGENSKAPER

Ljusreglerbar	Nej
Dimmer gränssnitt	DALI-2
Typ av installation	Armaturintegration

CERTIFIKAT & STANDARDER

Godkännandemärkning	CE
Skyddsklass	II
Skyddstyp	IP20

Tillbehör

- Multi-3 CI Sensor - Light and presence Sensor with PIR detection technology

– Separate installation possible with ECO CI KIT

NEDLADDNINGSBARA FILER

Dokument och certifikat		Document name
	Användarinstruktion / säkerhetsinstruktioner	DALI2 COUPLER MULTI3
	CE-deklaration	DALI G2 CE 4202657 190320

LOGISTIKDATA

Produktkod	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Bruttovikt	Volym
4062172072113	Kapsel 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm ³
4062172072120	Transportförpackning 25	200 mm x 140 mm x 147 mm	1295.00 g	4.12 dm ³

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.